




ESPIRALES DE AIRE

ESPIRALES DE AIRE

ESPIRAL DE POLIURETANO



Características técnicas: espirales realizadas con tubo de poliuretano azul 98A +/-2 shore y dotadas de racores en los extremos.

Temperatura de uso: -20°C / +70°C.

CÓDIGO	Ø EXT.	Ø INT.	Ø RACOR	LONGITUD LINEAL	LONGITUD REPOSO	ESTIRADO	Ø	PESO
0252000002	Ø 8	Ø 5	1/4" - 1/4"	3 m	0.17 m	2.50 m	42	185 g
0252000001	Ø 8	Ø 5	1/4" - 1/4"	5 m	0.27 m	4.20 m	42	263 g
0252000003	Ø 8	Ø 5	1/4" - 1/4"	8 m	0.46 m	6.80 m	42	374 g
0252000004	Ø 8	Ø 5	1/4" - 1/4"	12 m	0.63 m	10.20 m	42	520 g



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión de trabajo: PN 13 bar.
- Protección de los racores en goma flexible.
- Racores 1/4" preteflonados.

1/4" + PRETEFLONADO



1/4" + PRETEFLONADO





www.jender.es
Pol. Ind. Carrús c\Almansa, 2, 2º plta
03206 Elche (Alicante)
+(34) 965 463 436
info@jender.es

